

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

Spett.le SAF S.p.A.
S.P. Ortella Km 3
Colfelice (FR)

RAPPORTO DI PROVA N° A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI

Committente: SAF S.p.A.	Campione n°: 26914 Tipologia e descrizione del campione Percolato di discarica
Produttore e luogo di campionamento: SAF S.p.A. - Discarica di Frosinone – Via Armando Vona, 35	Prelievo effettuato da: p.i. BP (personale GRASI S.R.L.)
Metodo di campionamento: UNI 10802:2013(*) – Rif. verbale di campionamento Mod. 5.7.1 del 22/10/2020	Responsabile tecnico della prova: p.i. AR, dott.CC e GS, dott.ssa IB
Piano di campionamento: Rif. Mod. 5.7.15 del 22/10/2020	
Condizioni ambientali: sereno	
Data di campionamento: 22/10/2020 Ore: 10:30	Data di ricevimento: 22/10/2020
Data di inizio analisi: 22/10/2020	Data di fine analisi: 09/11/2020

Preparazione del campione per l'analisi: UNI EN 15002: 2015**Analisi parametri fisici:**

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità misura	Valore
pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	upH	7,80
Stato fisico(*)	-	-	Liquido
Colore(*)	-	-	Marrone
Natura(*)	-	-	Organica
Odore(*)	-	-	Tipico di rifiuto
Residuo secco a 105°C	UNI EN 14346: 2007 Met A	%	0,30
Acqua(*)	UNI EN 14346:2007	%	99,70
Solidi totali fissi a 550°C (ceneri)	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984/Notiziario IRSA 2 2008	%	0,19
Densità(*)	CNR IRSA 3 Q 64 Vol 2 1984	gr/mL	1,00
Infiammabilità(*)	ASTM D56	°C	>60

DETERMINAZIONE METALLI

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Codici di indicazione di pericolo
Alluminio e composti come Al(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	3,2	-
Antimonio e composti come Sb	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,13	H314-H411-H351-H332-H302-H301-H311-H331
Argento e composti come Ag(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,045	H272-H314-H400-H410
Arsenico e composti come As	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,040	H331-H301-H400-H410-H350-H300-H314
Bario e suoi composti come Ba(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,32	H301-H302-H332-H400-H410-H411-H319-H335-H315-H271-H272-H350
Berillio e suoi composti come Be	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,040	H350-H330-H301-H372-H319-H335-H315-H317-H411
Bismuto e suoi composti come Bi(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,040	-
Boro e suoi composti come B(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,63	H360-H330-H300-H314
Cadmio e suoi composti come Cd	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,040	H302-H312-H330-H332-H400-H410-H350-H341-H361-H372-H301-H331-H351-H373-H300-H310-H340-H360-H413-H250
Cobalto e composti come Co	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,040	H302-H318-H341-H350-H360-H372-H400-H410-H411-H334-H317-H413

Pag. 1 di 10

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. – Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI

Cromo VI e composti come Cr (*)	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/kg	<10	H350-H317-H400-H410-H271-H314-H340-H360-H330-H301-H372-H312-H334
Cromo totale e suoi composti come Cr	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,16	-
Ferro e suoi composti come Fe(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	5,8	-
Manganese e composti come Mn(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,67	H332-H302-H373-H411
Mercurio e composti come Hg(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 7471 B 2007	mg/kg	<0,038	H300-H310-H302-H314-H315-H319-H330-H335-H341-H360-H361-H372-H373-H400-H410
Molibdeno e composti come Mo(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,036	H351-H319-H335
Nichel e composti come Ni	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,067	H302-H315-H350-H341-H351-H372-H400-H410-H317-H413
Piombo e composti come Pb	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,040	H302-H332-H360-H373-H400-H410-H330-H310-H300
Rame totale e composti come Cu	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,072	H302-H315-H319-H400-H410-H318-H332
Selenio e composti come Se	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,36	H331-H301-H373-H400-H410-H413
Stagno e composti come Sn(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,085	H314-H412-H301-H312-H372-H319-H315-H400-H410- H350-H317
Tallio e composti come Tl	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,13	H300-H315-H330-H372-H373-H411
Tellurio e suoi composti come Te(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,045	H350-H372-H400-H410
Vanadio e composti come V	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	<0,045	H302-H332-H335-H341-H361-H372-H411
Zinco e suoi composti come Zn	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2018	mg/kg	0,067	H300-H302-H314-H318-H400-H410
Calcio e suoi composti come Ca(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	184	-
Magnesio e suoi composti come Mg(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	35,1	-
Potassio e suoi composti come K(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	214	-
Sodio e suoi composti come Na(*)	EPA 3050B 1996 + EPA 6010D 2014	mg/kg	251	-
Azoto ammoniacale (come NH4+)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/kg	235	-
Azoto nitroso (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<50	-
Azoto nitrico (come N)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<50	-
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	551	-
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	138	-
Fluoruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<50	-
Bromuri(*)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/kg	<50	-
Cianuri come CN- (*)	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	mg/kg	<2	H330-H400-H410-H310-H300-H351-H373-H350-H372-H334-H317-
Solfuri(*)	APATA CNR IRSA 4160 Man 29 2003	mg/kg	<10	H350-H372-H317-H400-H410-H311-H302-H314-H341-H373

Pag. 2 di 10

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. – Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986,

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Mercologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI

Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/kg	750	-
BOD5(*)	APAT CNR IRSA 5120 B Man 29 2003	mg/kg	140	-
Conducibilità(*)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	µS/cm	5195	-
Azoto organico(*)	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003	mg/kg	<50	-
Azoto totale(*)	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	mg/kg	195	-
Tensioattivi anionici MBAS(*)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	mg/kg	<5	-
Tensioattivi non ionici BIAS(*)	Metodo interno MI 001	mg/kg	<3	-
Tensioattivi totali(*)	Σ BIAS + MBAS	mg/kg	<5	-
Carbonati e bicarbonati espressi come CaCO3(*)	Metodo interno MI 057	mg/kg	<450	-
Fosforo totale(*)	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	mg/kg	3,5	-
Solidi sedimentabili(*)	APAT CNR IRSA 2090 C Man 29 2003	mL/L	<1	-
Solidi sospesi(*)	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/kg	70	-
Solfiti(*)	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	mg/kg	<10	-
Silicio e suoi composti come Si, di natura non pericolosa(*)	UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 11885: 2009	mg/kg	11,6	-

DETERMINAZIONI PRODOTTI ORGANICI PERSISTENTI

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Conc. Limite – Allegato IV Regolamento (UE) 2019/1021	Codici di indicazione di pericolo
Tetrabromodifeniletero(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	1000	-
Pentabromodifeniletero(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5		H373 – H362 – H400 – H410
Esabromodifeniletero(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5		-
Eptabromodifeniletero(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5		-
Decabromodifeniletero(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5		-
Acido perfluorooctano sulfonato e suoi derivati(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 – H360D – H372 – H332 – H302 – H362 – H411
DDT(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 – H301 – H372 – H400 – H410
Clordano(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 – H312 – H302 – H400 – H410
Lindano(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H301 – H332 – H312 – H373 – H362 – H400 – H410
Alfa-esaclorociclosano(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	-
Beta-esaclorocicloesano(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	-
Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) (*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	-
Dieldrin(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 – H310 – H301 – H372 – H400 – H410

Pag. 3 di 10

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. – Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI

Endrin ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H300 - H311 -H400 - H410
Eptacloro ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 - H311 - H301 - H373 - H400 - H410
Esaclorobenzene ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H350 -H372- H400 -H410
Clordecone ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 -H311 -H301 -H400 - H410
Aldrin ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351- H311- H301 - H372 -H400 -H410
Pentaclorobenzene ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H228 - H302 - H400 - H410
Mirex ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 - H361fd - H362 - H312 -H302- H400 - H410
Toxafene ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H351 - H301- H312 -H335- H315 - H400 -H410
Esabromobifenile ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	-
Endosulfan ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	50	H330- H300 – H312 – H400 – H410
Esaclorobutadiene ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	100	-
Naftaleni policlorurati ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<1	10	-
Alcani, C10-C13, cloro (SCCP) ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<100	10000	H351 – H400 -H410
Esabromociclododecano ^(*)	Metodo interno MI 068	mg/kg	<100	1000	H361-H362
PCB e PCT ^(*)	CNR IRSA 24 B Q 64 Vol 3 1988	mg/kg	<1	50	H373-H400-H410

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Conc. Limite – Regolamento Commissione Ue 2019/636/Ue	Codici di indicazione di pericolo
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	100	H301-H311-H315-H319-H330- H335-H351-H400-H410

DETERMINAZIONE SOLVENTI E ALTRE SOSTANZE ORGANICHE

Parametri	Metodo analitico di riferimento	Unità di misura	Concentrazione	Codici di indicazione di pericolo
Benzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H225-H350-H340-H372-H304-H319-H315
Toluene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H225-H361-H304-H373-H315-H336
Etilbenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H225-H332-H373-H304
Xilene isomeri ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H312-H315
Stirene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H226-H361-H332-H372-H315-H319
Clorometano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H220-H351-H373
Diclorometano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H351
Triclorometano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H351-H361-H331-H302-H372-H319-H315
Cloruro di vinile ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H220-H350

Pag. 4 di 10

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. – Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI

1,2-dicloroetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H225-H350-H302-H319-H335-H315
1,1-dicloroetilene ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H224-H351-H332
1,2-dicloropropano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H302-H350
1,1,2-Tricloroetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H351-H332-H312-H302
Tricloroetilene ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H350-H341-H319-H315-H336-H412
1,2-dicloroetilene ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H225-H332-H412
1,2,3- tricloropropano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H350-H360-H332-H312-H302
1,1,2,2- tetracloroetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H330-H310-H411
Tetracloroetilene ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H351-H411
1,1-dicloroetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H225-H302-H319-H335-H412
1,1,1-tricloroetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H332-H420
Tribromometano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H331-H302-H319-H315-H411
1,2- Dibromoetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H350-H331-H311-H301-H319-H335-H315-H411
Dibromoclorometano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	-
Bromodichlorometano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	-
Monoclorobenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H411-H315
1,2-diclorobenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H302-H319-H335-H315-H400-H410
1,3-diclorobenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H302- H411
1,4- diclorobenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H351-H319-H400-H410
1,2,4- triclorobenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H302-H315-H400-H410
Pentacloroetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H351-H372-H411
1,3 – Dicloropropene ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<1	H226-H311-H301-H332-H304-H319-H335-H315- H317-H400-H410
Clorobenzene ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<1	H226-H332-H411
1,1,2-Tricloroetano ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H351-H332-H312-H302
1,2,4,5- tetraclorobenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	-
Tetracloruro di carbonio ^(*)	CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<1	H351-H331-H311-H301-H372-H412-H420
Solventi organici aromatici ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	
1,2,4 – Trimetilbenzene ^(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H226-H332-H319-H335-H315-H411

Pag. 5 di 10

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. – Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165- CERTIFICATO DI ANALISI

1,3,5 - Trimetilbenzene(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H226-H335-H411
4 Isopropiltoluene(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	-
Solventi totali(*)	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990+ CNR IRSA 23 A Q 64 Vol 3 1990	mg/kg	<10	H224-H225H226
Eptacloro epossido(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H351-H301-H373-H400-H410
p,p'- DDE(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	-
o,p'- DDE(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	-
p,p'- DDD(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	-
o,p'- DDD(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	-
Metossicloro(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	-
Alaclor(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	H351-H302-H317-H400-H410
Atrazina(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	H373-H317-H400-H410
Nitrobenzene(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H351-H360F-H301-H331-H311-H372-H412
1,2-dinitrobenzene(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H330-H310-H300-H373-H400-H410
1,3-dinitrobenzene(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H330-H310-H300-H373-H400-H410
Clorobenzeni(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	-
Sostanze organiche volatili(*)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	mg/kg	<10	-
Sostanze organiche(*)	Da calcolo	%	0,11	-
Solventi organici azotati(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H220-H332-H335-H315-H318-H226-H361-H312-H302-H314
Pesticidi Fosforati(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H310-H300-H400-H410-H311-H301-H411-H302-H312
Pesticidi Totali esclusi i fosforiti tra cui: Al drin, Dieldrin, Endrin, Isodrin(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H351-H311-H301-H372-H400-H410-H310-H300-H330
Solventi organici alogenati(*)	EPA 5030C:2003+ EPA 8260C:2006	mg/kg	<10	-
Ammine aromatiche(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<10	H351-H341-H331-H311-H301-H372-H318-H317-H400
I.P.A. (*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	mg/kg	<5	H350-H340-H360-H317-H400-H410-H341-H351-H302
Fenoli(*)	APAT CNR IRSA 5070 Man 29 2003	mg/kg	<10	H351-H330-H311-H301-H319-H335-H400-H410-H341-H331-H373-H314
Oli e grassi totali(*)	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	mg/kg	33	-
Oli e grassi animali e vegetali(*)	APAT CNR IRSA 5160 Man 29 2003	mg/kg	17	-
Idrocarburi totali(*)	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	mg/kg	16	-

Pag. 6 di 10

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art. li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art. li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165- CERTIFICATO DI ANALISI

Idrocarburi C5 ÷ C8 ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	mg/kg	<10	H400-H410
Idrocarburi C10 ÷ C20 ^(*)	UNI EN 14039: 2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi C>20 ^(*)	UNI EN 14039: 2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi C10÷C40 ^(*)	UNI EN 14039: 2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi C≤12 ^(*)	EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	mg/kg	<10	H400-H410
Idrocarburi C>12 ^(*)	UNI EN 14039: 2005	mg/kg	<100	H411
Idrocarburi totali ^(*)	Sommatoria Idrocarburi leggeri e Idrocarburi pesanti	mg/kg	<100	-

Markers di cancerogenicità

Parametro	Quantità	Unità di misura	Metodo di analisi	Limiti D.M. 28/02/06	Limiti Istituto Superiore di Sanità 5/07/06 e D.M. 7 Novembre 2008 e smi
Benzene ^(*)	<0,001	%	CNR IRSA 23 B Q 64 Vol 3 1990	0,1	0,1
Benzo (a) pirene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,01
Dibenzo (ah) antracene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,01
1,3-butadiene ^(*)	<0,01	%	EPA 5035 2002 + EPA 8270E 2018	0,1	0,1
Benzo (a) antracene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,01
Benzo (c) pirene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,1
Benzo (k) fluorantene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,1
Benzo (b) fluorantene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,1
Benzo (j) fluorantene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,1
Crisene ^(*)	<0,0005	%	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018	0,005	0,1

Parametro	Metodo	Unità di misura	Risultati	Concentrazione limite ai fini della pericolosità - Allegato IV Regolamento (UE) 2019/1021
Diossine	EPA 3540C 1996 + EPA 8280B 2007			
PCDD ^(*)		ng/kg		
2,3,7,8 - tetracdd ^(*)		ng/kg	<0,050	
1,2,3,7,8 - pentacdd ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,4,7,8 - esacdd ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,6,7,8 - esacdd ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,7,8,9 - esacdd ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,4,6,7,8 - eptacdd*		ng/kg	<0,25	
octacdd ^(*)		ng/kg	<0,50	
PCDF ^(*)	EPA 3540C 1996 + EPA 8280B 2007	ng/kg		
2,3,7,8 - tetracdf ^(*)		ng/kg	<0,050	
1,2,3,7,8 - pentacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
2,3,4,7,8 - pentacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,4,7,8 - esacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,6,7,8 - esacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
2,3,4,6,7,8 - esacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,7,8,9 - esacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,4,6,7,8 - eptacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
1,2,3,4,7,8,9 - eptacdf ^(*)		ng/kg	<0,25	
octacdf ^(*)		ng/kg	<1,0	
Equivalente di tossicità (I-TEQ) ^(*)	EPA 3540C 1996 + EPA 8280B 2007	ng/kg	<0,57	
Equivalente di tossicità WHO-TEQ 2005 ^(*)		mg/kg	<0,0000057	0,015

Il laboratorio, se pertinente riporta nel rapporto di prova/certificato di analisi, giudizi di conformità a limiti di legge o di specifica; nel formulare tale giudizio, il laboratorio non tiene conto dell'incertezza di misura, salvo diversa richiesta da parte del cliente e salvo i casi in cui la norma specifica preveda al suo interno la regola decisionale da adottare. Ove riportato, incertezza estesa (U): fattore di copertura k=2 e livello di fiducia= 95%.

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. - Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova - certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova - certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.

Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI

Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue e dal Regolamento 2017/997/Ue, non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Sommatoria ai sensi della Direttiva 2008/98/CE All. III come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue e dal Regolamento 2017/997/Ue

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
HP1 – Esplosivo	H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241	Nessuna – non opportuna e proporzionata
HP2 – Comburente	H270, H271, H272	Nessuna – non opportuna e proporzionata
HP9 - Infettivo	-	Nessuna – non infettivo per origine
HP12 – Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029, EUH031, EUH032	Nessuna – esclusa per origine
HP14 – Ecotossico	(1)	Nessuna - secondo i criteri in nota (1)
HP15 – Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	H205, EUH001, EUH019, EUH044	Nessuna – esclusa per origine

(1) Secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Ovvero $[\sum c(H420) \geq 0,1 \%$] oppure $[\sum c(H400) \geq 25\%]$ oppure $[100 * \sum c(H410) + 10 * \sum c(H411) + \sum c(H412) \geq 25\%]$ oppure $[\sum c(H410) + \sum c(H411) + \sum c(H413) \geq 25 \%$]. Valori soglia: H400 e H410: 0,1 %, H411, H412, H413: 1 %.

Caratteristica di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Condizioni generali previste per l'assegnazione della caratteristica di pericolo	Assegnazione caratteristica di pericolo
HP3 - Infiammabile	H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261	<ol style="list-style-type: none"> Rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è <60°C Gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è >55°C e ≤75°C Rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria Rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento Rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C a pressione normale di 101,3 kPa Rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose (idroreattivo) Altri rifiuti infiammabili (aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili) 	Nessuna – rifiuto liquido con punto di infiammabilità >60°C e non infiammabile all'aria

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue	Irritante - irritazione cutanea e lesioni oculari HP4			Corrosivo HP8
Valore soglia (mg/kg)	10000			10000
Limiti (mg/Kg)	$\sum H314$ (Skin corr. 1A) ≥10000	$\sum H318$ (Eye dam. 1) ≥100000	$\sum H315$ e H319 (Skin irrit. 2 e Eye irrit. 2) ≥200000	$\sum H314$ (Skin corr. 1A, 1B o 1C) ≥50000
Concentrazione rilevata	-	-	-	-

Salvo diversamente indicato, analisi eseguite presso il laboratorio GRASI S.R.L. – Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Questo rapporto di prova – certificato di analisi riguarda solo il campione sottoposto ad analisi; esso non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio. Rapporto di prova – certificato di analisi valido a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'articolo 16 R.D. 1/3/1928 n. 842 - art.li 16 e 18 Legge 19/7/1957 n. 679 - D.M. 21/6/1978 - art.li 8 e 3 D.M. 25/3/1986.

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605**LAB N° 0739 L****RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI**

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione HP5					
Valore soglia (mg/kg)	-					
Limiti (mg/Kg)	H370 ≥10000	H371 ≥100000	H335 ≥200000	H372 ≥10000	H373 ≥100000	∑ H304 ⁽¹⁾ ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	-	-	0,32 (Ba)	0,067 (Ni) 0,085 (Sn)	0,67 (Mn)	Caso specifico non applicabile per assenza di concentrazioni richieste

(1) in caso di concentrazione ≥100000, affinché possa attribuirsi la classe HP5, la viscosità cinematica totale (a 40°C) non deve essere superiore a 20,5 mm²/s.

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue	Tossicità acuta HP6											
Valore soglia (mg/kg)	1000 per H300, H310, H330, H301, H311, H331 10000 per H302, H312, H332											
Limiti (mg/Kg)	∑ H300 (Acute Tox.1 Oral) ≥1000	∑ H300 (acute Tox.2 Oral) ≥2500	∑ H301 ≥50000	∑ H302 ≥250000	∑ H310 (acute Tox.1 Dermal) ≥2500	∑ H310 (acute Tox.2 (Dermal) ≥25000	∑ H311 ≥150000	∑ H312 ≥550000	∑ H330 (Acute Tox 1 Inhal) ≥1000	∑ H330 (acute Tox 2 Inhal) ≥5000	∑ H331 ≥35000	∑ H332 ≥225000
Concentrazione rilevata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dir. 2008/98/CE come modificata dal Regolamento 1357/2014/Ue	Cancerogeno HP7		Tossico per la riproduzione HP10		Mutageno HP11		Sensibilizzante HP13	
Valore soglia (mg/kg)	-		-		-		-	
Limiti (mg/Kg)	H350 ≥1000	H351 ≥10000	H360 ≥3000	H361 ≥30000	H340 ≥1000	H341 ≥10000	H317 ≥100000	H334 ≥100000
Concentrazione rilevata (sostanza/elementi)	0,32 (Ba) 0,067 (Ni) 0,085 (Sn)	0,067 (Ni)	0,63 (B)	-	-	0,067 (Ni)	0,085 (Sn) 0,067 (Ni)	-

GRASI S.R.L.**Gestione Risorse Ambientali, Sicurezza e Igiene**

Analisi Ambientali, Chimiche e Merceologiche,

Gestione consulenze e servizi

Laboratorio: Via Tumoli, 37 - 03100 Frosinone

Tel 0775 898249 Fax 0775 830118

e-mail info@grasi.it P.Iva 02773180605 - C.F. 02773180605

LAB N° 0739 L

RAPPORTO DI PROVA N°A/20114165 – CERTIFICATO DI ANALISI**Opinioni e interpretazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA**

Il percolato proviene da degradazione di rifiuti urbani presenti nel letto della discarica esaurita di Frosinone, dove sono stati conferiti, alcuni anni fa sovrall'i dell'impianto di TMB di Colfelice (FR), e da infiltrazioni di acque meteoriche.

Il residuo secco è molto basso e ciò indica che trattasi di discarica già vecchia in cui la degradazione residua è molto bassa. Il pH è maggiore di 7,00 e ciò fa ritenere che ci sia una bassa dissoluzione dei metalli.

Per la verifica si è ritenuto di applicare un set analitico, adatto ed idoneo a rilevare la presenza di elementi e/o suoi composti, sostanze organiche, altre sostanze organiche ed inorganiche e a determinare i parametri ritenuti pertinenti sulla base delle informazioni ricevute e delle valutazioni eseguite.

Le tecniche analitiche applicate per la determinazione dei parametri permettono di rilevare qualora presenti altre sostanze che vengono prontamente riportate nel rapporto di prova – certificato di analisi.

Dichiarazioni di conformità

Dalle informazioni raccolte sulla natura e provenienza, dalle analisi effettuate sul rifiuto oggetto del presente rapporto di prova – certificato di analisi, in base al D.Lgs 152/06 e s.m.i., al Regolamento 1272/2008/CE e s.m.i. compreso il regolamento UE 1179/2016 ed il Regolamento 2017/776/UE come modificato dal regolamento UE 2018/1480, alla direttiva 2008/98/CE, allegato III, come modificata dal Regolamento 1357/2014/UE e dal Regolamento 2017/997/UE, alla valutazione e classificazione indicate nella Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2001/118/CE, dalla Decisione 2001/119/CE, dalla Decisione 2001/573/CE, dalla Decisione 2014/955/UE e al Regolamento (UE) 2019/1021 ed il Regolamento UE 2019/636, sul rifiuto costituito da "Percolato di discarica" non si evidenziano le caratteristiche di pericolo HP1 – HP2 – HP3 – HP4 - HP5 – HP6 - HP7 - HP8 - HP9 - HP10 - HP11- HP12 - HP13 - HP14 - HP15, pertanto va classificato **NON PERICOLOSO**.

La concentrazione di idrocarburi totali è inferiore a 1000 mg/kg e risultano di tipo non cancerogeno.

Esso può essere inviato in idoneo impianto di trattamento.

Assegnazione del Codice Elenco Europeo Rifiuti a cura del produttore.

Descrizione codificata: Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 - Ai sensi della decisione della Commissione Europea 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE compreso rettifica del 06/04/18 il codice da attribuire è il 19 07 03

Codice Elenco Europeo Rifiuti, CEER: 19 07 03

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA – CERTIFICATO DI ANALISI

RAPPORTO DI PROVA – CERTIFICATO DI ANALISI REDATTO DA: DB

Frosinone, 30/11/2020

Il Direttore Generale

(Dott. Felice Rea)

Iscritto all'Ordine dei Chimici del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise N 2076

Documento firmato digitalmente ex D.Lgs 82/2005

(*)Le prove non accreditate ACCREDIA sono contrassegnate con asterisco tra parentesi