

**Bando di Gara per la Fornitura di Lavori di Ripristino della
Pavimentazione dei Piazzali**

A. Amministrazione Aggiudicatrice

Società Ambiente Frosinone S.p.A.

S.P. Ortella Km. 3 – 03030 Colfelice (Frosinone)

Tel. 0776/526825– 526826 Fax. 0776/526848 – email: uff.acquisti@safspa.it

B. Descrizione dell'Opera

Dovrà essere fornito e posato il ripristino del manto stradale dei piazzali dello stabilimento SAF di Colfelice, effettuando le lavorazioni riportate nell'allegato "Computo Metrico", per interventi a chiamata che potranno riguardare anche solo 5 mq, e per tipologie che andranno concordate di volta in volta.

C. Luogo di espletamento dei lavori

I lavori si dovranno realizzare presso l'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito nel Comune di Colfelice (FR).

D. Qualificazione

L'Impresa dovrà provare di essere in possesso della qualificazione per la categoria OG3, classe I.

E. Sopralluogo

1. Ciascuna impresa, preliminarmente alla presentazione della propria offerta e a pena di esclusione, dovrà prendere visione dell'impianto di trattamento di Colfelice, partecipando al relativo sopralluogo, da concordare con l'Ufficio Acquisti;
2. La visione dei luoghi potrà essere effettuata esclusivamente dal rappresentante legale, dall'amministratore, dal direttore tecnico dell'impresa ovvero da altro soggetto appositamente delegato per iscritto dal rappresentante legale, il quale non potrà operare nella medesima gara per più imprese.
3. L'Ufficio Acquisti provvederà a trasmettere apposita certificazione dell'avvenuta presa visione dei luoghi direttamente alla Direzione Acquisti.

F. Entità dei lavori, durata e modalità di contabilizzazione e pagamento

1. L'entità dei lavori sarà di volta in volta decisa dalla Direzione Tecnica in relazione alle necessità di ripristino della pavimentazione dei piazzali;
2. L'appalto avrà durata di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi nelle more dell'esecuzione di una nuova gara;

3. I lavori verranno contabilizzati a misura e le opere accessorie dovranno essere comprese nel prezzo unitario delle singole voci d'intervento;
4. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese;

G. Modalità di presentazione dell'offerta

1. Le offerte, a pena di esclusione, devono pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente (in caso di RTI, dovrà essere indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento) e con la seguente dicitura "*Gara per la fornitura di ripristino della pavimentazione dei piazzali dell'impianto di trattamento dei RU di Colfelice (FR)*".
2. A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente l'offerta dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste separate, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'indicazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
 - a) Busta n.1: "Documentazione amministrativa"
 - b) Busta n.2: "Offerta economica"
3. Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Acquisti della S.A.F. S.p.A., S.P. Ortella, Km. 3.00, Colfelice (FR), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/02/2015, mediante raccomandata a.r., corriere speciale ovvero mediante consegna a mano al protocollo dell'Ufficio Acquisti.
4. Il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo – non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi – lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio sopra indicato.
5. Si precisa sin d'ora che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non saranno ammesse rettifiche o modifiche, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di consentire ai concorrenti di fornire chiarimenti e mere integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.157/1995.

H. Documentazione Amministrativa

1. La Busta n.1 "Documentazione amministrativa" deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni – rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore – con le quali il concorrente attesti:
 - (i) di conoscere ed accettare integralmente – senza condizione o riserva alcuna – tutti i termini e le prescrizioni del presente Bando di gara;

- (ii)** di aver compiuto il sopralluogo obbligatorio prescritto al punto D del presente Bando di gara e di aver quindi preso visione dello stato dei luoghi;
- (iii)** di avere nel complesso preso conoscenza della natura dei lavori e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, la stessa remunerativa;
- (iv)** di aver tenuto conto – nella formulazione dell’offerta – di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- (v)** di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 175/1995 e s.m.i. (N.B.: i direttori tecnici, il titolare per le imprese individuali e tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza negli altri casi, dovranno presentare, ognuno per proprio conto, la dichiarazione sostitutiva di non aver riportato sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari);
- (vi)** che nei confronti dell’impresa non sia stato comminato un provvedimento interdittivo ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni (lotta contro la delinquenza mafiosa);
- (vii)** di essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., ovvero presso il registro professionale dello Stato di appartenenza, nel registro prefettizio per le Società Cooperative, nello schedario generale della cooperazione per i Consorzi di cooperative, indicandone i relativi dati;
- (viii)** di essere in possesso della qualificazione per la categoria OG3, classe I;
- (ix)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge 68/99 e s.m.i., ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68/1999 e s.m.i.;
- (x)** di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D. Lgs. 231/2001 oppure di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D. Lgs. 231/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- (xi)** di non aver alcuna situazione di controllo giuridico o collegamento con altre imprese partecipanti alla gara a norma degli artt. 2359 e segg. del C.C.;
- (xii)** di mantenere valida l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data dal termine previsto per la presentazione delle offerte;

2. di autorizzare la Stazione Appaltante alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; Si precisa che le dichiarazioni di cui sopra dovranno contenere l'espressa indicazione di essere rese "consapevoli delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, previste dall'art.76 del DPR n.445/2000".
3. Ciascuna delle imprese facenti parte di un costituendo/costituito RTI, dovrà presentare le dichiarazioni di cui al punto H, comma 1.

I. Offerta Economica

1. La Busta n.2 "Offerta economica" deve contenere, a pena di esclusione:
 - a. I prezzi unitari, espressi in cifre ed in lettere, delle voci riportate nell'allegato "Computo Metrico";
 - b. Offerte che non contengano la valutazione di tutte le 12 voci contenute nell'allegato "Computo Metrico" saranno automaticamente escluse;

J. Cause di esclusione

1. In ogni caso, costituisce causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Bando.

K. Procedura e criteri di aggiudicazione

1. Il servizio verrà aggiudicato da una commissione presieduta dal Direttore Acquisti della SAF e da un funzionario dell'Ufficio Acquisti, coadiuvati da un altro funzionario avente ruolo di segretario;
2. Verranno aperte solo le buste con la dicitura "Documentazione amministrativa", e per ogni offerta ne verrà constatata la completezza secondo le indicazioni del presente Bando;
3. Verrà pertanto stilato l'elenco delle Ditte ammesse alla seconda fase della Gara per la valutazione dell'Offerta Economica;
4. La valutazione dell'Offerta Economica verrà effettuata sommando le singole voci del Computo Metrico e valutando il totale con il criterio dell'offerta più bassa;

L. Informativa sul trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della Legge n.675/1996 e s.m.i..

ALLEGATO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	B.01.01.02	Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. taglio pavimentazione in asfalto cm 6 1,00 x 6 Sommano B.01.01.02	m/cm	6,00 6,00
2	B.01.01.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: a) al mq per ogni cm di spessore fresatura pavimentazione in asfalto raccordi cm 6 1,00 x 6 Sommano B.01.01.01/a) al mq	mq/c m	6,00 6,00
3	B.01.01.01	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: b) per superfici inferiori a 3.000 mq fresatura pavimentazione in asfalto raccordi cm 6 1,00 x 6 Sommano B.01.01.01/b) per s	mq/c m	6,00 6,00
4	B.01.03.03	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: b) in misto granulare naturale livellamento 1,00 x 0,20 Sommano B.01.03.03/b) in mi	mc	0,20 0,20

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
5	B.01.05.17	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali eventuali riprese Sommano B.01.05.17	mq	1,00 1,00
6	B.01.05.11	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento. a) con bitume tradizionale ripristini 1,00 x 0,06 Sommano B.01.05.11/a) con b	mc	0,06 0,06
7	B.01.05.14	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. a) con bitume tradizionale Sommano B.01.05.14/a) con b	mq	1,00 1,00
8	A.03.01.15	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: j) di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo pavimentazioni degradate Sommano A.03.01.15/j) di ma	mq	1,00 1,00

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA	PREZZO	INC.	IMPORTO
9	A.03.01.14	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: b) sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete pavimentazioni in cls 1,00 x 0,10 Sommano A.03.01.14/b) sotto	mc	0,10 0,10
10	A.03.03.05	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. b) compreso il carico effettuato da pale meccaniche demolizione asfalto 1,20 x 1,00 demolizione cls 2,00 x 1,00 Sommano A.03.03.05/b) compr	ton	1,20 2,00 3,20
11	A.03.03.07	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. e) rifiuti da demolizione stradale q.tà art. A.03.03.05/b) Sommano A.03.03.07/e) rifiu	ton	1,00 1,00
12	A.03.03.07	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.					

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA ,	PREZZO	INC.	IMPORTO
		La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponzione degli oneri. f) fresature di strade q.tà art. A.03.03.05/b) Sommano A.03.03.07/f) fresa		1,00			
			ton	1,00
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA ,	PREZZO	INC.	IMPORTO
	ImpC	Sommano				